



Algemeen

Merk	: Redlink
Kleur	: Grijs
Type Kast	: IP65 doorlas box
Toepassing	: Buiten
Materiaal	: Kunststof
Wandmontage	: Ja
Verpakking	: 1 box
Artnr.	: 05061060.96 en 05061060.144

1



Deze specificatie is eigendom van Redlink bv
Redlink bv kan niet garanderen dat deze specificatie vrij is van fouten.
De informatie in deze specificatie is onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Omschrijving:**

IP65 kunststof doorlas box grijs
TBV wandmontage

Toepassing:

Optische telecommunicatienetwerken
LAN
CATV-netwerken
FTTH-netwerken
PON, G-PON

Leveromvang:

Doorlas box leeg maar inclusief krimplashhouders, smouv/heatshrink lasbeschermers 96 of 144 stuks afhankelijk bestelde type box en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen:

232x358,5x130,5mm

Algemene info:

Buitengebruik	-	Ja
Wandmontage	-	Ja
Mastmontage mogelijk	-	Ja
Kleur	-	Grijs
Kabelinvoeringen	-	16x 2-3mm, 2x 15mm, 2x 18mm
Maximaal aantal vezels	-	96v of 144v
Type lasbeschermer	-	smouv/heatshrink
Opslagruimte vezellengtes	-	Ja
Beweegbare lascassettes	-	Ja
Opname van splitters, Gasblokkers en trekontlasting kabels		

Mechanische eigenschappen:

Stofdicht	-	Ja
Waterdicht	-	Ja


Omgevingstemperatuur:

Temperatuurbereik	-	-25 tot 70 graden
-------------------	---	-------------------

Deze specificatie is eigendom van Redlink bv

Redlink bv kan niet garanderen dat deze specificatie vrij is van fouten.

De informatie in deze specificatie is onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.



Deze specificatie is eigendom van Redlink bv
Redlink bv kan niet garanderen dat deze specificatie vrij is van fouten.
De informatie in deze specificatie is onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.